

# Curpan® 50 mg/ml πόσιμο ελαιώρημα για πρόβατα Φενβενδαζόλη

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Ανθελμιντικό ευρέως φάσματος για τον έλεγχο των άωρων και ενήλικων μορφών των γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων, των ταινιών και των παρασίτων των πνευμόνων των προβάτων.

Για την θεραπεία των προβάτων που είναι μολυσμένα με ευσίαθιτα στις βενζιμιδαζόλες: *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostromum spp.*, *Chabertia spp.*, *Strongyloides spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Dicyocaulus filaria*. Το φάρμακο είναι συνήθως αποτελεσματικό κατά της *Moniezia spp.* από τις ταινίες και έχει ποικίλη αποτελεσματικότητα κατά του *Trichuris spp.* των προβάτων.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Δεν έχουν αναφερθεί.

**ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:** Πρόβατα.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:** Για την χορήγηση από το στόμα σε πρόβατα. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Η συνιστώμενη θεραπευτική δόση της Fenbendazole είναι 5 mg/kg (περίπου 1 ml ανά 10 Kg σωματικού βάρους) για τα πρόβατα.

Υπολογίστε το σωματικό βάρος προσεκτικά.

**ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:** *Κρέας και εδάφιμοι ιστοί:* 10 ημέρες. *Γάλα:* 192 ώρες (8 ημέρες ή 16 αμέλειες).

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:**

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. Μην καταψύχετε.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

**ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: Όταν χορηγείται στα πρόβατα, θα πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί η στοματική ή η φαρυγγική κοιλότητα με την συσκευή χορήγησης.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:**

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ**

**ΧΡΗΣΕΩΣ:**

22-09-2016

**ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Αρ. άδειας κυκλοφορίας: 69729/22-09-2016

**Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:**

Δ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "PHARMAQUA Ο.Ε."

Δ. Σολωμού 28, 144 51, Μεταμόρφωση Αττικής,

Τηλ. 210-2811282, Email: pharmaqua@hol.gr

**Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:**

Univet Ltd., Tullyvin, Cootehill, Cavan, Ireland



L567/2

LC 91705 UNIVET L567-1.art 17/02/2014 11:33

Proof 2 Size: 85X85mm

Cyan Magenta Yellow Black KEYLINE

